

ГОСТ 16371-93 п.2.2.29. п.2.2.30

ПАСПОРТ
Уважаемый покупатель!

Чтобы новая мебель нашего производства доставляла Вам радость, просим Вас тщательно изучить инструкцию по сборке (с рисунками и схемами).

Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +20 С и относительной влажности от 45-70%. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью, как снаружи, так и внутри, во избежание отслаивания мебельной кромки прямого воздействия водяного пара и теплового излучения во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств (изменение цвета, появление пятен, разбухание древесностружечной и древесноволокнистой плит, отслаивание мебельной кромки).

Поверхность мебели облицована пленками на основе бумаги, пропитанными термореактивными полимерами, пластиком и поливинилхлоридными пленками, и ее следует оберегать от попадания большого количества воды, растворителей (спирт, ацетон, эфир), кислот, включая уксусную кислоту, щелочей. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы без теплоизоляционных подставок. Поверхность мебели рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной в мыльной воде, затем увлажненной в чистой воде и отжатой досуха, и затем сухой мягкой тканью. Удаление с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки мебели.

К сведению покупателей

Предприятие оставляет за собой право вносить изменение в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовой технологии, улучшающей качество выпускаемой продукции.

Гарантии изготовления

Изготовитель гарантирует соответствие изделий мебели требованиям ГОСТ 16371-93 п.2.2.29, п.2.2.30, при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня продажи. В течение действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии торгующей организации или покупателя по качеству мебели и проводит ремонт или замену изделий. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью, претензии не принимаются. Срок службы изделий 7 лет при условии соблюдения рекомендаций по уходу и эксплуатации. При отсутствии в паспорте даты продажи гарантийный срок исчисляется со дня выпуска мебели.

Свидетельство о приемке.

Набор мебели соответствует ГОСТ 16371-93 п.2.2.29, п.2.2.30 признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Магазин, в котором куплена мебель _____

Дата продажи _____


Продавец _____

Штамп магазина _____


Шкаф 600

Схема сборки.


Шкаф 2Д




Шкаф 4Д



Шкаф 2Д 2СТ



Шкаф ДО



Россия, 614030, г. Пермь, ул. Соликамская 287 б,
ООО "ТехноМебель"
Тел./Факс: (342) 205-50-01
Tehnomebel-08@yandex.ru
www.tmk-perm.ru


Список деталей

п/п	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Бок шкафа	1968	350	2
2	Верх/низ шкафа	602	350	2
3	Средние полки (для шкафа 2Д / 2Д 2СТ / 4Д)	568	350	3
3	Средние полки (для шкафа ДО)	568	350	2
4	Полки (для шкафа 2Д / 2Д 2СТ / 4Д)	565	330	2
5	Стяжка (для шкафа ДО)	568	100	1
6	Задняя стенка (ДВПО)	1995	296	2
7	Фасад (для шкафа 2Д / 2Д 2СТ)	652	296	2
8	Фасад (для шкафа 4Д)	652	296	4
9	Фасад (для шкафа ДО)	1996	296	2
10	Дверь стеклянная (для шкафа 2Д 2СТ)	616	278	2


Список фурнитуры

	2Д	4Д	2Д 2СТ	ДО	
11	Шуруп 3,5 x 16	40	56	40	60
12	Конфирмат 7x50	20	20	20	16
13	Ключ шестигранный	1	1	1	1
14	Полкодержатель	8	8	8	-
15	Гвозди	40	40	40	40
16	Ножка	4	4	4	4
17	Петля	4	8	4	8
18	Ручка	2	4	2	2
19	Система откр. стекл. двери	-	-	2компл.	-
20	Заглушка конфирмата	12	12	12	10
21	Заглушка 8мм	14	14	10	14
22	Планка соед. для ДВПО	1	1	1	1
23	Вешалка выдвигающая	-	-	-	1
24	Планка	2	2	2	2


Схема установки петли





Схемы для стеклянной двери (2Д 2СТ)




Внимание!!! После сборки необходимо закрепить шкаф к стене



Внимание!!! Заглушка 8мм устанавливается в тех. отверстия.



Шкаф 600



ШКАФ 600 ДО (для одежды)

